

**«Торговый Дом «НОВА» представляет**  
**КОМПЛЕКС ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ**  
для обеспечения стабильного уровня санитарии  
на предприятиях пищевой промышленности

## Профессиональный инвентарь ФВК (Дания)



Профессиональный уборочный инвентарь компании ФВК позволяет обеспечить качественную очистку технологического оборудования, емкостей, тары, уборку производственных площадей на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности; в гостиницах, офисах, санаториях, сфере общественного питания.

Большой ассортимент уборочного инвентаря позволяет решать многие задачи, возникающие на предприятиях в процессе обеспечения общей санитарии помещений.

### Преимущества профессионального инвентаря ФВК:

- Высокая механическая прочность и износостойкость.
- Весь инструмент выполнен из высококачественного пластика, несклонного к сколам и процессу адгезии.
- Высокая износостойкость щетины щеток, прочность на изгиб, сохранение прочностных свойств во влажной среде, длительный период эксплуатации на абразивных поверхностях и в агрессивных средах (*моющие и дезинфицирующие средства*).
- Специальная система закрепления ворса не позволяет ворсу «осыпаться» из основы щетки.
- Стойкость к высоким температурам (*до 134 °C*) позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию инвентаря.
- Эффективная очистка пористых поверхностей и изделий сложной конфигурации.
- Удобство в использовании: уборочный инвентарь имеет эргономичные ручки, позволяющие соблюдать правильную осанку при уборке помещений и мойке оборудования.
- **Пять градаций жесткости ворса щетины**
- Полное цветовое кодирование согласно требованиям НАССР:



Уборочные инструменты одного цвета используются для определенной операции в каждом конкретном цехе или производственном помещении (мойка оборудования, дезинфекция, уборка полов, очистка транспортных средств и т.п.). Это позволяет быстро определить зону использования инструмента и не применять его в других местах.

**Детальная информация о цветовом кодировании инвентаря, с указанием основных и дополнительных цветов, приведена ниже в таблицах с характеристиками.**

## ЩЕТКИ-СКАРБЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЙКИ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
20153	280x50	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	946,80
21153 + доп. ■	400x50	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	1 013,04
22153	225x60	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	857,52
23153 + доп. ■ ■	300x60	25	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	994,32
24153	300x60	25	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, с подводом воды	1 123,92
20154	285x130	25/40	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	1 262,16
29154	285x130	25/40	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, с подводом воды	1 383,12
24255 только ■	300x60	25	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, с подводом воды и поворотным углом	1 101,60

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Используются для удаления сильных, застарелых загрязнений с любых поверхностей, в том числе с абразивными характеристиками. Отличная износостойчивость и устойчивость на изгиб. Не теряют жесткости во влажной среде. Наличие в отдельных моделях поворотных креплений позволяет эксплуатировать щетку под различными углами наклона, что значительно повышает эффективность и качество уборки.

Повышенная износостойчивость и стойкость к агрессивным химическим средам гарантируют сохранение эксплуатационных качеств щеток длительный период времени (не менее 1 года).

Для оптимизации процесса уборки помещений, со щетками используя различные специализированные ручки.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

### ЩЕТКИ-МЕТЛЫ С МЯГКОЙ ЩЕТИНОЙ И СРЕДНЕЙ ДЛИНОЙ ВОРСА



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
27106	600x60	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	2 167,92
26106	500x60	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	1 886,40
21106	400x50	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	1 564,56
20106	280x50	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	1 224,72
20136	280x50	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>уплотненная</b>	1 224,72
21136+доп. ■■■	400x50	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>уплотненная</b>	1 538,64
26135	500x60	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>уплотненная</b>	1 886,40
27136 + доп. ■	600x60	55	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>уплотненная</b>	2 033,28

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Щетки с мягкой щетиной в основном предназначены для «сухой» уборки вестибюлей. Но, учитывая, что они не теряют своих эксплуатационных качеств во влажной среде, их можно использовать и для «влажной» уборки. Щетки с распушенными концами являются отличным абсорбентами и позволяют эффективно удалять загрязнения с мокрых поверхностей. Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

### ЩЕТКИ-МЕТЛЫ СО ЩЕТИНОЙ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ И СРЕДНЕЙ ДЛИНОЙ ВОРСА



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб..
22155	225x60	50	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 112,40
23155	300x60	55	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 132,56
25155+доп. ■■■	400x60	55	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 274,40
26155	500x60	55	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 886,40
27156+ доп. ■	600x60	55	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	2 033,28

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Универсальная щетка для «влажной» и «сухой» уборки любого вида поверхностей.

Длина ворса позволяет эффективно удалять загрязнения с гладких поверхностей и полов с неглубокими стыками. Отличная износостойчивость и устойчивость на изгиб. Не теряют жесткости во влажной среде.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

## ЩЕТКИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ЩЕТИНОЙ И ЩЕТКИ-МЕТЛЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ ВОРСА



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
21176+ доп. ■	400x50	55	Polyester PBT 0.30/0.70	Щетка с комбинированной щетиной, <b>жесткая + мягкая</b>	1 538,64
27176	600x60	55	Polyester PBT 0.30/0.70	Щетка с комбинированной щетиной, <b>жесткая + мягкая</b>	2 033,28
24147+ доп. ■	300x50	70	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая	860,40
24157+ доп. ■ ■	300x50	70	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	860,40
20157	260x35	80	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 109,52
20180	260x35	105	Polyester PBT 1.00	<b>Очень жесткая щетина</b>	1 274,40

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Щетка с комбинированной щетиной для пола** - прочная щетка с двумя типами волокон: передние жесткие волокна «ослабляют» сильные и застарелые загрязнения, а задние мягкие волокна их подметают.

**Щетки-метлы** рекомендуется применять для уборки больших площадей. Узкие щетки отлично подходят для использования в узком пространстве. Например, для чистки стоков на пищевых предприятиях.

Подходят как для «влажной», так и «сухой» уборки.

Длина ворса позволяет эффективно удалять загрязнения с полов со средними и глубокими стыками.

Щетку можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

ООО «ТД «НОВА» 108811, Москва, п.Московский, д. Румянцево, стр.2, оф.711Г,  
Тел. +7(495)509-25-13, Моб.тел. +7(964)580-70-50,

ИНН 5003099420, КПП 775101001, ОГРН 1125003000880, р/с 40702810000460000547, корр./счет 30101810545250000503  
в АО «СМП Банк» г. Москва, БИК 044525503, ОКПО 37568416

**ЩЕТКИ-МЕТЛЫ СО ЩЕТИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ**



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
<b>23190</b>	300x60	110	Polyester PET 0.90	Щетина <b>повышенной</b> жесткости	<b>1 548,00</b>
<b>25190+доп.</b> ■■■	400x60	110	Polyester PET 0.90	Щетина <b>повышенной</b> жесткости	<b>1 728,00</b>
<b>26190</b>	500x60	110	Polyester PET 0.90	Щетина <b>повышенной</b> жесткости	<b>1 855,44</b>
<b>23187</b>	300x60	65	Polyester PET 1.00	<b>Очень</b> жесткая щетина	<b>1 512,72</b>
<b>25187+ доп.</b> ■	400x60	65	Polyester PET 1.00	<b>Очень</b> жесткая щетина	<b>1 620,72</b>
<b>27187</b>	600x60	65	Polyester PET 1.00	<b>Очень</b> жесткая щетина	<b>2 315,52</b>

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Благодаря повышенной жесткости щетины и увеличенной длины ворса, отлично подходят для использования на предприятиях по переработке мяса, рыбы и овощей.


Длинный и толстый ворс щетины позволяет эффективно удалять крупные частицы отходов производства с полов со средними и глубокими стыками. Отличная износостойкость, не теряет жесткости во влажной среде.

Пригодны для осуществления как «влажной», так и «сухой» уборки.

Позиции с очень жесткой щетиной не имеют аналогов на российском рынке.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

### ЩЕТКИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЩЕТИНОЙ



Артикул	Размер, мм	Высота ворса, мм	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
<b>20306</b>	280x50	55	Polypropylene 0.25	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>934,56</b>
<b>21306</b>	400x50	55	Polypropylene 0.25	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>1 213,92</b>
<b>26306</b>	500x60	55	Polypropylene 0.25	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>1 722,96</b>
<b>21336</b>	400x50	55	Polypropylene 0.25	Щетина средняя	<b>1 042,56</b>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Являются более дешевым аналогом щеток со щетиной из полиэстера. Не теряют жесткости во влажной среде. Мягкие щетки с распушенными концами идеально подходит для удаления пылеобразных загрязнений и отходов производства. Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 100 °С.

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЩЕТКИ



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
20105	290x130	45	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>1 195,20</b>
22105	225x60	45	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>979,92</b>
27104	220x140	40	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>концы распушены</b>	<b>1 253,52</b>
27134	200x120	35	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	<b>1 208,88</b>
27154+доп.■	200x120	35	Polyester PBT 0.30	Щетина жесткая	<b>1 208,88</b>
22104 <b>только</b> ■	200x80	55	Polyester PBT 0.30	Мягкая, <b>концы распушены, с подводом воды</b>	<b>1 239,12</b>
24104	265x90	55	Polyester PBT 0.30	Мягкая, <b>концы распушены, с подводом воды</b>	<b>1 412,64</b>
24144	265x90	55	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя, <b>с подводом воды</b>	<b>1 411,92</b>
29105	290x130	45	Polyester PBT 0.30	Мягкая, <b>концы распушены, с подводом воды</b>	<b>1 265,76</b>
24106	300x60	55	Polyester PBT 0.30	Мягкая, <b>концы распушены, с подводом воды</b>	<b>1 293,84</b>
24205 <b>только</b> ■	300x60	55	Polyester PBT 0.30	Мягкая, <b>края распушены, с подводом воды и поворотным углом</b>	<b>1 296,00</b>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Щетки с подачей воды** позволяют эффективно распределять моющие растворы и обеспечивать высокое качество очистки поверхностей. Отлично подходит для очистки сильно загрязненных поверхностей.

**Щетки серии 27xxx-** разработаны специально для мойки емкостей, баков, резервуаров и контейнеров, используемых в пищевом производстве. Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.



**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**


Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
27121	D 63x95x120	9	Polyester PBT 0.20	Щетина средняя	903,60
27131	D 70x95x120	12	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	928,08
27132	D 80x100x125	18	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	966,24
27133	D 90x105x130	23	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	992,88
27152	D 105x115x140	30	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 031,04
27153	D 120x120x145	38	Polyester PBT 0.50	Щетина средняя	1 083,60




Артикул	Размер, мм	Материал	Краткая характеристика	Цена, руб.
28281	280x110x115	Металл	Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм	2 467,44
27101	230x100	Polypropylene	Держатель губки с разъемом для рукоятки	1 482,48
15123	250x120x25	Материал абразивный	Очень мягкий – цвет «Белый»	353,52
15121	250x120x25	Материал абразивный	Мягкий – цвет «Бежевый»	353,52
15122	250x120x25	Материал абразивный	Средний – цвет «Зеленый»	353,52
15124	250x120x25	Материал абразивный	Жесткий – цвет «Синий»	353,52
15125	250x120x25	Материал абразивный	Очень жесткий – цвет «Черный»	353,52

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Серия 27xxx-** в комплекте с рукоятками 29801 и 29812 отлично подходит для очистки промышленных мясорубок. Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

## СГОНЫ И СКРЕБКИ МОНОЛИТНЫЕ




Артикул	Размер, мм	Наименование	Краткая характеристика	Цена, руб.
<b>28300</b>	300	Сгон монолитный	Лезвие одинарное, запаянное	<b>938,16</b>
<b>28400+доп.</b> ■ ■	400	Сгон монолитный	Лезвие одинарное, запаянное	<b>1 157,04</b>
<b>28500</b>	500	Сгон монолитный	Лезвие одинарное, запаянное	<b>1 239,12</b>
<b>28600+доп.</b> ■ ■ ■	600	Сгон монолитный	Лезвие одинарное, запаянное	<b>1 319,04</b>
<b>28700</b>	700	Сгон монолитный	Лезвие одинарное, запаянное	<b>1 609,92</b>
<b>28243</b>	300	Мини сгон с ручкой	Лезвие одинарное, запаянное	<b>1 290,96</b>
<b>28300</b>	300	Мини сгон	Лезвие одинарное, запаянное	<b>938,16</b>
<b>29901</b>	175	Мини ручка	Мини-ручка ко всем инструментам	<b>469,44</b>

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Литой сгон с впаянной целиковой пластиной применяется там, где предъявляются повышенные требования к санитарии предприятия – больницы, госпитали, производство медикаментов, цеха по фасовке готовой продукции и т.д. Сгоны можно мыть и дезинфицировать при температуре 120 °С.

## СГОНЫ С ДВОЙНОЙ СМЕННОЙ ВСТАВКОЙ



Артикул	Размер, мм	Наименование	Краткая характеристика	Цена, руб.
28403	400	Сгон с двойной сменной вставкой	С неподвижным углом	1 092,24
28503	500	Сгон с двойной сменной вставкой	С неподвижным углом	1 177,92
28603	600	Сгон с двойной сменной вставкой	С неподвижным углом	1 253,52
28703	700	Сгон с двойной сменной вставкой	С неподвижным углом	1 429,20
28453	400	Сгон с двойной сменной вставкой	С поворотным углом	1 239,12
28553	500	Сгон с двойной сменной вставкой	С поворотным углом	1 368,72
28653	600	Сгон с двойной сменной вставкой	С поворотным углом	1 482,48
28413	400	Двойная сменная вставка	Цвет белый и черный	584,64
28513	500	Двойная сменная вставка	Цвет белый и черный	618,48
28613	600	Двойная сменная вставка	Цвет белый и черный	652,32
28713	700	Двойная сменная вставка	Цвет белый и черный	686,16

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сгоны с двойной сменной вставкой из натурального каучука являются лучшим конструктивным решением в ряду различных модификаций данного изделия. Двойной эффект от использования, простой механизм замены сменной вставки, устойчивость к агрессивным средам и удобство обслуживания делают этот инвентарь незаменимым на любом предприятии. Сгоны можно мыть и дезинфицировать при температуре 100 °С.

### РУКОЯТКИ ДЛЯ ЩЕТОК И СГОНОВ.



1 2 3 4 5		<b>РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ</b>	
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29852	1250/2000x32	Алюминий	1 945,44
29856	1850/3000x32	Алюминий	2 733,84

		<b>РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ</b>	
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29755 <b>только</b> ■	1100/1900x26	Стеклопластик	1 697,76
29756 <b>только</b> ■	1500/2500x26	Стеклопластик	3 063,60
29758 <b>только</b> ■	2500/4800x26	Стеклопластик	5 587,92

1 2 3 4 5		<b>РУЧКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ С ПОДВОДОМ ВОДЫ</b>	
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29828	1250/2000x32	Алюминий	2 790,00
29826	1700/2800x32	Алюминий	3 337,20

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Универсальные рукоятки с диапазоном регулирования размера от 1 100мм до 4 800мм и возможностью подвода воды позволяют решать широкий круг задач, связанных с комплексным обеспечением санитарии предприятия. Эргономичный дизайн рукояток, малый вес и материалы, из которых они изготовлены, делают их функциональными и удобными в использовании.

### РУКОЯТКИ ДЛЯ ЩЕТОК И СГОНОВ.



РУКОЯТКА СТАНДАРТНАЯ			
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29801	300x25	Алюминий	568,08
29803	1300x25	Алюминий	960,48
29804	1500x25	Алюминий	1 073,52
29805	1750x25	Алюминий	1 268,64

РУКОЯТКА СТАНДАРТНАЯ			
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29704	1500x25	Стеклопластик	1 059,12
29705	1750x25	Стеклопластик	1 321,92

РУКОЯТКА С ПОДВОДОМ ВОДЫ			
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.
29824	1500x32	Алюминий	1 377,36
29825	1750x32	Алюминий	1 578,96

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серии 297xx- и 298xx- являются эконо вариантом профессиональных рукояток для щеток и сгонов.

Рукоятки 29824- и 29825- могут подключаться к подводу воды с максимальное давлением в магистрали 6 бар и снабжены переходником для подключения шланга с быстросъемным соединением.

Оптимальная температура воды, пропускаемой через рукоятку – не более + 50 °С.

### РУКОЯТКИ ДЛЯ ЩЕТОК И СГОНОВ.



1 2 3 4 5					<b>РУКОЯТКА ЦЕЛЬНОЛИТАЯ</b>		
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.				
29903	1300x32	Стеклопластик	<b>1 166,40</b>				
29904+доп. ■	1500x32	Стеклопластик	<b>1 289,52</b>				
29905	1700x32	Стеклопластик	<b>1 597,68</b>				

1 2 3 4 5					<b>РУКОЯТКА ЭРГОНОМИЧНАЯ</b>		
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.				
29812	650x32	Алюминий	<b>785,52</b>				
29813+доп. ■ ■ ■	1300x32	Алюминий	<b>1 070,64</b>				
29814+доп. ■ ■ ■	1500x32	Алюминий	<b>1 233,36</b>				
29815+доп. ■ ■ ■	1750x32	Алюминий	<b>1 418,40</b>				

1 2 3 4 5					<b>РУКОЯТКА ЭРГОНОМИЧНАЯ</b>		
Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, руб.				
29713	1300x32	Стеклопластик	<b>1 070,64</b>				
29714	1500x32	Стеклопластик	<b>1 260,00</b>				
29715	1750x32	Стеклопластик	<b>1 445,04</b>				

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эргономичные рукоятки со специализированным захватом, закругленным верхом и удобным отверстием для систем хранения инвентаря.

Рукоятки из стеклопластика оптимальны для использования с кислотой и хлором.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ЩЕТКИ



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал / толщина ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
10254	340x35	50	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	584,64
10253	340x35	45	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	595,44
10252+доп. ■■■	340x35	50	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	584,64
10255+доп. ■■■	340x35	50	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	584,64
10202	270x47	30	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	483,84
10201	270x47	30	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	445,68
10203	270x47	30	Polyester PBT 0.30	Щетина жесткая	445,68
10543	310x55	30	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	372,24

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эргономичные ручки различной длины, разная ширина щеток и 4 градации жесткости ворса щетины дают возможность применять данный инвентарь для решения широкого круга задач, связанных с комплексным обеспечением санитарии предприятия. Так, к примеру, жесткие щетки могут быть использованы для выполнения самых разных задач, от мытья посуды до очистки сильно загрязненных кастрюль и других емкостей. Кроме этого, их можно использовать для очистки оборудования и любых поверхностей.

Щетина с распушенными краями, очень хорошо подходит для удаления жирной грязи с гладких поверхностей. Не повреждает отполированные поверхности.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ЩЕТКИ**



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
10547	275x70	45	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, края распушены	750,96
10546+доп. ■■	275x70	35	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	660,24
10548+доп. ■■■	275x70	35	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	660,24
10549	275x70	35/50	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	889,92
10214	410x50	45	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, края распушены	754,56
10213+доп. ■	410x50	40	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	842,40
10215+доп. ■	410x50	40	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	733,68
10231	410x55	50	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая	866,88
10232	410x55	50	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	841,68
10233	410x55	50	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	841,68

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Эргономичные ручки различной длины, разная ширина щеток и 4 градации жесткости ворса щетины дают возможность применять данный инвентарь для решения широкого круга задач, связанных с комплексным обеспечением санитарии предприятия. Их можно использовать для очистки оборудования и любых поверхностей.

Щетина с распушенными краями, очень хорошо подходит для удаления жирной грязи с гладких поверхностей. Не повреждает отполированные поверхности. Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.



**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ ЩЕТКИ-СКРАБЫ**


Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
15064	210x70	35	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	583,92
15063+доп. ■ ■	210x70	35	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	583,92
15065	210x70	30/40	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	863,28
54153	210x65	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	591,12
15067 только □ ■	180x60	30	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	507,60
15062	180x60	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	563,76
54134	D 125	40	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	736,56
54154	D 125	40	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	736,56

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Данная серия щеток хорошо подходит для очистки ведер, столов, контейнеров и т.д., для удаления трудно поддающейся грязи на неровных поверхностях, например, маленькие конвейерные ленты в рыбной промышленности или режущие блоки в мясном магазине.

Щетки 54134 и 54154 идеально подходят для чистки ведер и маленьких контейнеров. Их форма позволяет создавать сильный нажим на обрабатываемую поверхность в процессе использования.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

### РУЧНЫЕ ЩЕТКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ



Артикул	Раз-мер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
50104	270x70	40	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены</b>	<b>860,40</b>
50144	270x70	35	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	<b>768,24</b>
50154	270x70	35	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	<b>801,36</b>
52104 только <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	300x70	40	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены, с подводом воды</b>	<b>1 074,96</b>
52144 только <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	300x70	35	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя, <b>с подводом воды</b>	<b>948,24</b>
52154	300x70	35	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, <b>с подводом воды</b>	<b>948,24</b>
51104 только <input type="checkbox"/>	300x70	40	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая, <b>края распушены, с подводом воды</b>	<b>1 074,96</b>
51154 только <input type="checkbox"/>	300x70	35	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, <b>с подводом воды</b>	<b>948,24</b>

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эргономичная ручка делает щетку удобной для работы. Широкий угол обеспечивает большую поверхность прикосновения и способность вычищать желобки и трещины, что повышает эффективность уборки.

Расщепленные волокна обладают абсорбирующим эффектом - щетка при контакте с поверхностью работает, как губка, впитывая воду. Также она хорошо впитывает моющий раствор, что способствует эффективной очистке поверхности. Может «нести» большое количество воды или моющего средства.

Подходит для мытья обуви. Используется с быстросъемными соединениями для шлангов.

Подходит для использования на производстве молочных продуктов и на бойнях.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

**РУЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ПРОИЗВОДСТВ**



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
51126	410x55	60	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	<b>1 160,64</b>
52126	300x20	60	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	<b>1 130,40</b>
80125 только <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	50	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	<b>504,72</b>
81125 только <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	50	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	<b>554,40</b>
82125 только <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	50	Polyester PBT 0.20	Щетина <b>очень</b> мягкая	<b>604,08</b>

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Настольная ручная щетка с удлиненной рукояткой и удобным захватом. Хорошо удаляет с поверхностей муку и пылеобразные отходы

Пекарская щетка (белая), подходит для подметания мелких частиц, например, муки. Набор кисточек для кондитерского производства. Используется для нанесения шоколада, глазури и т.п. на кондитерские изделия. Кроме этого, данные щетки удобно использовать для выметания отходов производства из узких и труднодоступных мест оборудования.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

**РУЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ПОСУДЫ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ**



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
10462	255x28	25	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая	392,40
10463+доп. ■	255x28	25	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	372,24
10467	225x35	25	Polyester PBT 0.30	Щетина мягкая	413,28
10466	225x35	25	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	392,40
15060+доп. ■	110x45	16	Polyester PBT 0.30	Щетина средняя	393,12
15061	110x45	16	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая	393,12
50153+доп. ■	275x20	30	Polyester PBT 0.50	Щетина жесткая, «рыбная»	449,28

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Посудная щетка со скребковым краем, средней жесткости.

Длинная ручка щетки позволяет использовать ее для мытья труднодоступных мест в оборудовании.

Щетка 50153 хорошо подходит для удаления внутренностей из рыбы, очистки труднодоступных, узких мест в оборудовании.

Щетки 15060 и 15061 предназначены для личной гигиены персонала. Очень удобная щетка для очистки ногтей с отверстием для размещения на настенном держателе.

Щетки можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 °С.

## ЩЕТКИ ДЛЯ МЯСОРУБОК И РУЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Артикул	Размер, мм	Высота ворса	Материал ворса	Краткая характеристика	Цена, руб.
57156	D 63x80x390	18	Polyester PBT	Щетина жесткая	692,64
57159	D 90x90x400	32	Polyester PBT	Щетина жесткая	763,20
50155 только <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	510xD100	45	Polyester PBT	Щетина жесткая	942,48
57101	230x100	Polypropylene			1 612,80
15123	250x120x25	Материал абразивный		Очень мягкая губка	353,52
15121	250x120x25	Материал абразивный		Мягкая губка	353,52
15122	250x120x25	Материал абразивный		Средняя губка	353,52
15124	250x120x25	Материал абразивный		Жесткая губка	353,52
15125	250x120x25	Материал абразивный		Очень жесткая губка	353,52

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Щетки для мясорубок с защитой для рук и без нее. Используются для очистки мясорубок на мясных производствах или, например, для мытья сортировочных машин в рыбной промышленности.

Ручной держатель для губки позволяет быстро закрепить абразивный материал с помощью удобной системы фиксации. Подходит для мытья различных поверхностей.

**Очень жесткая губка** используется для удаления трудно поддающихся загрязнений с грубых абразивных поверхностей.


**Жесткая губка** является менее жестким аналогом предыдущей позиции.

**Средняя губка** используется для удаления загрязнений с кафеля и керамической плитки.

**Мягкая губка** используется для удаления жирной грязи с гладких поверхностей.

Инвентарь можно мыть и дезинфицировать при температуре 134 0С.

### ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ И ОТВЕРСТИЙ




Артикул	Размер, мм	Материал	Краткая характеристика	Цена, руб.
10713 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D 55x140x450	Polyester PBT 0.30	Щетка мягкая для очистки труб и бутылок в пищевой промышленности	445,68
10714 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D 65x160x500	Polyester PBT 0.30		501,84
10750	D 10x150x500	Polyester PBT 0.30	Щетка средней жесткости для очистки труб и бутылок в пищевой промышленности	431,28
10752	D 20x150x500	Polyester PBT 0.30		466,56
10754	D 30x150x500	Polyester PBT 0.30		493,20
10756	D 40x150x500	Polyester PBT 0.30		508,32
10758	D 50x150x500	Polyester PBT 0.30		536,40
10759	D 60x150x500	Polyester PBT 0.30		572,40
10745 <input checked="" type="checkbox"/>	D 15x140x300	Polyester PBT 0.30		Щетка средней жесткости для чистки слива
10771	D 12x100x160	Polyester PBT 0.30	Щетка - насадка средней жесткости на гибкий стержень	878,40
10772	D 20x100x160	Polyester PBT 0.30	Щетка - насадка средней жесткости на гибкий стержень	929,52
10774	D 40x100x160	Polyester PBT 0.30	Щетка - насадка средней жесткости на гибкий стержень	945,36
10776	D 60x100x160	Polyester PBT 0.30	Щетка - насадка средней жесткости на гибкий стержень	992,88
10780	1500	Нержавейка	Дренажный трос из нержавеющей стали для очистки внутренних поверхностей длинных изогнутых труб	1 434,96
10781	3000	Нержавейка		1 680,48
10784 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1500	Nylon	Нейлоновый трос для очистки внутренних поверхностей длинных изогнутых труб с ручкой	1 145,52
10785 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1500	Nylon	Нейлоновый трос для очистки внутренних поверхностей длинных изогнутых труб без ручки	1 145,52

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплекты из набора гибких стержней из нержавеющей стали с ручкой и ершей-насадок, а так же широкий типоразмерный ряд ручных ершей, позволяют эффективно очищать трубы, сливы и емкости в пищевой промышленности.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ**



Артикул	Размер, мм	Наименование	Краткая характеристика	Цена, руб.
15150	D 22 – D 32	Фиксатор ручек	Без рельсов	522,00
15151	D 28 – D 38	Фиксатор ручек	Без рельсов	557,28
80000	60	Длинный крюк	Без рельсов	344,88
15156	300	Рельсы	Без фиксаторов	753,84
15154	500	Рельсы	Без фиксаторов	959,76
15153	900	Рельсы	Без фиксаторов	1 306,80
15158	300	Рельсы	С двумя фиксаторами 15150	1 417,68
15155	500	Рельсы	С двумя фиксаторами 15150 и одним 15151	1 965,60
15157	900	Рельсы	С тремя фиксаторами 15150 и двумя 15151	2 882,16

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Настенная система для хранения инвентаря предназначена для систематизации уборки и увеличивает срок службы уборочного инвентаря.

Цветовая кодировка настенных держателей обеспечивается за счет установки цветных заглушек по краям, фиксаторов и крючков (8 цветов).

**Не забывайте подвешивать инвентарь после использования!**

**СОВКИ И ВЕДРА**



Артикул	Размер, мм	Материал	Объем	Краткая характеристика	Цена, руб.
<b>15105</b>	100x260	Polypropylene	500г	Эргономичные совки с короткой ручкой	<b>504,72</b>
<b>15106</b>	138x310	Polypropylene	750г	Эргономичные совки с короткой ручкой	<b>648,72</b>
<b>15107</b>	160x360	Polypropylene	1000г	Эргономичные совки с короткой ручкой	<b>717,84</b>
<b>80301</b>	300x310	Polypropylene		Эргономичные совки с короткой ручкой	<b>765,36</b>
<b>80101</b>		Polypropylene	15 литров	Ведро высокой механической прочности	<b>1 388,88</b>
<b>80111</b>		Polypropylene		Крышка, защищающая содержимое ведра	<b>527,76</b>

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Антивандалные, ударопрочные изделия, не подвержены воздействию статического электричества. Отлично подходят для работы с пищевыми продуктами.

Совки гигиеничны и безопасны.

Совки для мусора плотно прилегают к подметаемой поверхности и имеют чистящий край.

Объемные совки подходят, в том числе, для льда, муки, специй и т.д.

Инвентарь можно мыть и дезинфицировать при температуре 120 °С.



## РУЧНЫЕ СКРЕБКИ



Артикул	Размер, мм	Материал	Краткая характеристика	Цена, руб.
88040	40x240	Нержавейка	Ручной скребок из нержавеющей стали	810,00
88080	80x240	Нержавейка	Ручной скребок из нержавеющей стали	968,40
88100	120x240	Нержавейка	Ручной скребок из нержавеющей стали	1 247,76
82904	75x250	Polypropylene	Ручной скребок из полипропилена	393,12
15109+доп. ■ ■	110x250	Polypropylene	Ручной скребок из полипропилена	1 062,00
81900	200x125	Polypropylene	Ручной скребок из полипропилена	631,44
82900	100x240	Polypropylene	Ручной скребок из полипропилена	631,44
82910 только ■	75x250	Nylon	Гибкий нейлоновый скребок для изогнутых поверхностей	887,04
15109 только ■	110x250	Nylon	Гибкий нейлоновый скребок для изогнутых поверхностей	835,92

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Скребки для столов, пола и других поверхностей.

Благодаря эргономичному дизайну данным скребком удобно и комфортно работать.

Ручной скребок из полипропилена, для примера, хорошо подходит для удаления теста, жженого сахара и шоколада с любых поверхностей.

Ручной скребок из нейлона подходит для удаления шоколада и глазури с конвейерных лент.

Ручной скребок из нержавеющей стали подходит для удаления неподатливых загрязнений с любых поверхностей.

Инвентарь можно мыть и дезинфицировать при температуре 120 °С.

**ЛОПАТЫ**



Артикул	Размер, мм	Материал	Краткая характеристика	Цена, руб.
14103+доп. ■■■	270x340x1120	Polypropylene	D – образная короткая ручка	3 179,52
14104+доп. ■■■	330x380x1120	Polypropylene	D – образная короткая ручка	3 475,44
15103	270x340x1330	Polypropylene	D – образная длинная ручка	3 134,88
15104+доп. ■■	330x380x1330	Polypropylene	D – образная длинная ручка	3 422,88

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Ударопрочные, удобные в использовании с пищевыми продуктами.

Лопатами с длинными ручками удобно оперировать при уборке полов.

Лопатами с короткими ручками удобно переносить продукцию из контейнеров или тележек на ленту транспортера.

Инвентарь можно мыть и дезинфицировать при температуре 120 °С.