

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ООО «ИнтерКлин»

Аршинова И.А.

2017 год.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению косметического средства по уходу за выменем после доения

MAGO Dip

(организация производитель – ООО «ИнтерКлин», Германия, Штайнфельд)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 MAGO Dip (МАГО Дип) – жидкое, косметическое средство по уходу за выменем после доения. Используется для профилактики маститов и других заболеваний вымени, за счет образования вискозной пленки и действующим веществам состава. Смягчает и улучшает покров сосков, снимает зуд после доения. Способствует повышению качества молоко. Не содержит йод.

1.2 MAGO Dip (МАГО Дип) содержит в качестве действующих веществ: Глицерин, Изопропанол, Хлоргексидина диглюконат, вода.

1.3 MAGO Dip (МАГО Дип) представляет собой жидкость, синего цвета. Значение pH 1% раствора: 5,5 Плотность: 1 кг/дм³. Пригодно к использованию при температуре не ниже 0 °C.

1.4 MAGO Dip (МАГО Дип) расфасованым в канистрах 20кг. Каждая единица фасовки маркируется с указанием организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, объем в упаковке, номер серии, дата изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности.

1.5 Хранят MAGO Dip (МАГО Дип) в упаковке производителя, в темном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 5 до плюс 50°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления MAGO Dip (МАГО Дип) по истечению срока годности не должен применяться. Транспортируют MAGO Dip (МАГО Дип) всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

По степени острого токсического действия продукт относится к умеренно опасным веществам, 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Препарат не оказывает раздражающего воздействия на кожу. При попадании внутрь, может оказывать раздражающее действие на ротовую полость и горло. В рекомендованных концентрациях не оказывает общетоксического действия.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

2.1 Обработка сосков вымени производится после завершения процесса дойки, отсоединения доильного аппарата от вымени.

2.2 Средство MAGO Dip (МАГО Дип) уже готово к применению и его не нужно разводить. Для применения следует заполнить специальный стаканчик для обработки средством MAGO Dip (МАГО Дип) и окунуть в него соски вымени поочередно, соски следует окунать полностью. После обработки средство MAGO Dip (МАГО Дип) создает пленку на сосках вымени, которая препятствует проникновению в них патогенных агентов, пленка держится до тех пор, пока сосковые каналы не закроются естественным образом.

3. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

3.1 К работе с моющим средством MAGO Dip (МАГО Дип) не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания по работе с щелочными препаратами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания MAGO Dip (МАГО Дип) внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с MAGO Dip (МАГО Дип) и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается использовать тару для препарата для пищевых целей.

3.2 При случайном попадании MAGO Dip (МАГО Дип) на кожу, необходимо промыть его большим количеством воды. При проглатывании: прополоскать рот. Рвоту НЕ вызывать. Следует обратиться за медицинской помощью и показать этикетку препарата врачу.

При попадании MAGO Dip (МАГО Дип) в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и как можно скорее обратиться за медицинской помощью и показать этикетку врачу.

В случае появления признаков отравления (головокружения, тошноты, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

MAGO Dip (МАГО Дип) следует хранить в местах, недоступных для детей.

3.3 В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкцию по применению препарата.